

**Update-procedure**

**Integraal Beheer van Vastgoed**

**Versie 16.1**



Voor de update kan gebruik gemaakt worden van een wizard, die de installatie zal begeleiden (pag. 3). Daarnaast is het mogelijk om de update handmatig uit te voeren (pag. 14).

Zorg ervoor dat er tijdens het uitvoeren van de update geen gebruik wordt gemaakt van het programma IBV. **Alle gebruikers dienen uitgelogd te zijn!**

Deze versie van IBV maakt gebruik van het .Net Framework 3.5. Indien het .Net framework 3.5 niet geïnstalleerd is, zullen de nieuwe modules niet functioneren.

**Noot:**

Indien er geen automatische systeem backup van de database (verdient de voorkeur) wordt gemaakt, adviseren wij om in elk geval een export van het klantenbestand te maken via het menu "acties -> exporteren -> klant" in het hoofdvenster.

**Inhoudsopgave**


|   |      |    |
|---|------|----|
| Update van het programma met behulp van de wizard | pag. | 3  |
| Update van de database                            | pag. | 8  |
| Crystal Reports Bibliotheken                      | pag. | 9  |
| .NET Framework 3.5                                | pag. | 12 |
| Data analysetool                                  | pag. | 13 |
| Handmatige update                                 | pag. | 14 |
| Update van programma                              | pag. | 14 |
| Update van database                               | pag. | 14 |
| Helpbestand                                       | pag. | 15 |

## Update van het programma met behulp van de wizard


Als u deze update vanaf een CD runt, zal het automatisch opstarten zodra u deze in de cd-drive stopt. Anders kunt u de update handmatig starten door te dubbelklikken op het bestand 'setup.exe'. Mogelijk krijgt u een melding van Windows dat een programma wijzigingen aan uw computer wil aanbrengen: klik dan op 'Toestaan'.

Als eerste verschijnt het volgende venster:




Klik op de knop  om door te gaan met de installatieprocedure.

In het volgende venster dienen de licentievooraanden geaccepteerd te worden, voordat de procedure kan worden vervolgd.



Selecteer 'Ik accepteer de licentieovereenkomst' en klik op .

Vervolgens kan worden aangegeven op welke locatie de programmamap van IBV zich bevindt. Standaard is dit **C:\ibv**.



Klik op de knop  om door te gaan met de procedure.

### Let op:


*Het blauw geselecteerde deel uit het bovenstaande venster is gekozen met de  knop. De gegevens van de nieuwe versie worden in het bovenstaande voorbeeld geplaatst in de map, C:\ibv\prog*

*Is er geen map "prog" aanwezig, dan zal deze worden aangemaakt.*


*Is er een "prog" map aanwezig en wordt die geselecteerd (C:\ibv\prog) dan wordt er in de oorspronkelijke "prog" map een nieuwe gezet.*

*U dient in dat geval dus de directory te kiezen van één niveau hoger.*

In het volgende venster kan worden aangegeven hoe en waar het programma in het Startmenu wordt geplaatst.




Het volgende venster biedt de mogelijkheid om een snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen.




**Let op:**

*De eigenschappen van de snelkoppeling dienen bij een nieuwe installatie aangepast te worden aan de servergegevens. Bij een update kan de oude snelkoppeling behouden blijven en is het niet nodig een nieuwe snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen.*

Nadat alles is ingesteld, volgt het onderstaande overzicht. Hierbij kan u controleren of alles correct is ingevuld. Als u iets wilt wijzigen, klik dan op . Klopt alles, klik dan op  om de installatieprocedure te starten.



Tijdens de update van de programmamap wordt er een statusbalk getoond.



Als de installatie klaar is verschijnt het volgende scherm:




Als Crystal Reports en IBV al eerder op het systeem aanwezig waren hoeven deze niet aangevinkt en geïnstalleerd te worden. In dat geval kan u op **Voltooien** klikken.

- Als Crystal Reports nog niet is geïnstalleerd, vink het dan aan, klik op **Voltooien** en ga naar hoofdstuk **Crystal Reports Bibliotheken** om te lezen hoe de installatieprocedure verder gaat.
- Als .Net Framework 3.5 nog niet is geïnstalleerd, vink het dan aan, klik op **Voltooien** en ga naar hoofdstuk **.Net Framework 3.5** om te lezen hoe de installatieprocedure verder gaat.

Nadat de installatie van het programma is afgerond dient de database te worden bijgewerkt. Hoe dit gaat staat beschreven onder **Update van de database**.

Aangemaakte mappen:




## Update van de database

De update van de database wordt gestart door activering van het bestand "updater\_14.exe". Dit bestand vind zich in de map 'updater'.

**Opmerking 1:** Deze optie dient **eenmalig** (in totaal, dus niet alle gebruikers apart) vanuit de gebruikersomgeving gestart te worden.

**Opmerking 2:** Update van de database is alleen nodig als de vorige versie 2012 of eerder was. Als uw huidige versie 14.1 (al dan niet gepatched) is een database update niet nodig.


Na activering verschijnt het volgende venster:



Controleer of de namen van de Informixserver en de Database kloppen. Indien deze gegevens niet bekend zijn, zijn deze terug te vinden bij de eigenschappen van de IBV snelkoppeling. Klik met de rechtermuisknop op de IBV snelkoppeling en selecteer "Eigenschappen". Bij het Doel staat dan "C:\ibv\prog\ibv.exe **ibv20101@ol\_ibv**". Het tekstdeel voor het @-teken is de **database** en het deel na het @-teken is de **Informixserver**.

Klik vervolgens op  om de update uit te voeren.


Als de update slaagt komt het onderstaande scherm in beeld:



Krijgt u de melding "FOUT bij connectie Database" te zien, dan is de Informix server of de database onjuist. Ga terug naar het eerste scherm en controleer de gegevens.




## Crystal Reports bibliotheken


Hieronder wordt de installatieprocedure van Crystal Reports beschreven. Het is mogelijk dat dit al is geïnstalleerd op uw computer. Indien u niet het onderstaande scherm in beeld krijgt (maar een scherm met 'reinstall' of 'herinstalleren', klik dan op de  knop.



Ga verder door op  te klikken.



Ga akkoord met de voorwaarden en kies .



Kies .



Wacht nu tot de installatie is uitgevoerd. Als de installatie klaar is, klik op .

### .NET Framework 3.5

In versie IBV 2009.1 is een aantal modules vernieuwd die gebruik maken van het Windows .NET-Framework 3.5.

De bestaande modules die gebruik maakten van het Framework 2.0 zijn eveneens omgezet naar .NET framework 3.5.

Het .Net Framework 3.5 dient in de gebruikersomgeving geïnstalleerd te zijn en wordt daarom standaard meegeleverd in het IBV installatiepakket. Accepteer de voorwaarden en klik op [Installeren >]. Voor deze installatie is een internetverbinding nodig.



#### Handmatige installatie:

Als u tijdens de installatie van IBV de foutmelding "*CreateProcess mislukt; code 740. The requested operation requires elevation*" krijgt, of u wilt .Net 3.5 later apart installeren, dan kan dat door de folder framework 3.5 te openen en het bestand dotnetfx35.exe te runnen als Administrator.

## Data analysetool

De data analysetool is met ingang van IBV versie 2008.1 uitgeleverd.

In deze tool verzorgt eveneens de connectie tussen de database en de nieuwe en vernieuwde modules. Indien deze update wordt uitgevoerd voor IBV versie 2007.4 of ouder dient u in deze tool de database gegevens in te voeren.

Indien de update wordt uitgevoerd voor IBV versie 2008.1 of later, dan zal de onderstaande inrichting al uitgevoerd zijn.

## Inrichting

Start vanuit de prog directory (waarin de ibv.exe staat) het bestand datcons.exe

Kies in het venster voor de knop  .

Vervolgens wordt er een overzicht getoond van de beschikbare databases.

Kies de database in het volgende scherm:

The screenshot shows a window titled 'inlogcodes' with a table of database connections and a form for configuration. The table has columns for 'V', 'Server', 'Database', 'Ip adres', 'Port', 'Protocol', and 'Gebruikersnaam'. Below the table are input fields for 'database server naam', 'database naam', 'ip adres server', 'port nummer', 'protocol', 'gebruikersnaam', and 'wachtwoord', along with buttons for 'Nieuw', 'opslaan', 'controle', 'ok', 'annuleer', 'wis', 'standaard', and 'nu'.

| V | Server    | Database | Ip adres    | Port | Protocol  | Gebruikersnaam |
|---|-----------|----------|-------------|------|-----------|----------------|
| 1 | ol_pvmr02 | v20081r1 | 192.168.1.2 | 1526 | olsoc tcp | infomix        |
|   | ol_pvm    | v20081r1 | 172.17.0.1  | 1526 | onsoc tcp | infomix        |

database server naam:

database naam:

ip adres server:

port nummer:

protocol:

gebruikersnaam:

wachtwoord:

Sla de gegevens op door op de knop [ opslaan ] te klikken. De verbinding is te controleren door activering van de knop [ controle ].

Sluit het venster met de knop [ ok ].

Het programma zal nu vanuit IBV gestart kunnen worden.

## Opmerking:

Als de programmamap IBV versie 16.1 parallel aan de programmamap van een eerdere versie wordt geplaatst kunnen de instellingen vanuit de vorige versie worden gekopieerd.

Selecteer, in de programmamap van de vorige versie, het bestand "settings.xml" en kopieer deze naar de nieuwe programmamap.

Hierdoor zal het niet nodig zijn de instellingen opnieuw in te voeren.

## Handmatige update

Voor het geval er geen gebruik gemaakt wordt van de wizard, kan de onderstaande procedure als leidraad gebruikt worden.

Hierbij een korte omschrijving betreffende het **handmatig** updaten van het softwareprogramma IBV (Integraal Beheer Vastgoed).

IBV bestaat uit 3 componenten:

- de programmatuur (IBV), krijgt een update;
- de connectie (Setnet), geen update;
- de database (Informix), krijgt een update,

In de database wordt alle informatie opgeslagen, de connectie zorgt ervoor dat de data door het programma bereikbaar is en de programmatuur zorgt ervoor dat de informatie wijzigbaar is. Afhankelijk van de wijzigingen kan één van beide onderdelen of een gehele update nodig zijn.

### Update van programma

#### *Vorbereiding*

Zorg ervoor dat er op het moment van het uitvoeren van de update geen gebruik wordt gemaakt van het programma IBV. Alle gebruikers dienen uitgelogd te zijn!

De programmatuur staat standaard op een (server-)schijf in de directory `..\ibv\prog`.

Aangezien tijdens de installatie een andere directory gekozen kan zijn, dient er in dat geval gezocht te worden naar de directory waar het bestand met de naam `ibv.exe` zich bevindt.

#### *Zekerheidstelling*

Van de map `..\ibv\prog` dient een tijdelijke back-up gemaakt te worden, voor het geval de update mocht mislukken. Hernoem de map `prog` naar bijvoorbeeld `prog-oud`.

#### *Uitvoering*

Op de update-CD staat een map met de naam `Prog`, waarin zich de bestanden bevinden die benodigd zijn voor de update.

Door de map `"prog"` vanaf de CD naar de programmamap (`..\ibv\`) op de server kopiëren is de programmaupdate uitgevoerd.

Het bestand `settings.xml` uit de `"prog-oud"` map van de vorige versie kopiëren naar de zojuist geplaatste nieuw `"prog"` map.

### Update van de database


**Opmerking: Update van de database is alleen nodig als de vorige versie 2012 of eerder was. Als uw huidige versie 14.1 (al dan niet gepatched) is een database update niet nodig.**

Tussen de updatebestanden staat een map met de naam `"updater"` waarin zich het bestand `'updater_14.exe'` bevindt. Hiermee de database wordt aangepast ten behoeve van de nieuwe versie IBV 14.1 en 16.1.

#### *Uitvoering*

Het bestand `update.exe` dient vanuit een **gebruikersomgeving** geactiveerd te worden.

Na activering wordt er gevraagd welke database ge-update moet worden.



Controleer of de namen van de Informixserver en de Database kloppen. Indien deze gegevens niet bekend zijn, zijn deze terug te vinden bij de eigenschappen van de IBV snelkoppeling. Klik met de rechtermuisknop op de IBV snelkoppeling en selecteer "Eigenschappen". Bij het Doel staat dan "C:\ibv\prog\ibv.exe **ibv20101@ol\_ibv**". Het tekstdeel voor het @-teken is de **database** en het deel na het @-teken is de **Informixserver**.

Klik vervolgens op  om de update uit te voeren.

Na de update van zowel het programma als database kan IBV worden gestart.

## Help bestand

Microsoft heeft een beveiliging die HTML help.chm bestanden blokkeert op netwerken. Als het helpbestand (.chm) op een netwerkschijf is geïnstalleerd, kan het voorkomen dat bepaalde links niet werken. Daarom kunt u dit bestand het beste lokaal installeren.

Als het helpbestand toch op een netwerk drive wordt geïnstalleerd, dan stelt het bedrijf EC Software<sup>1</sup> voor de gratis tool HHReg te downloaden, waarmee dit probleem verholpen wordt. Voor meer informatie, zie [www.ec-software.com/products\\_hhreg.html](http://www.ec-software.com/products_hhreg.html). Raadpleeg hiervoor uw systeembeheerder.

<sup>1</sup> EC Software levert het programma Help & Manual. Met dit programma is het helpbestand van Vastgoed24 IBV gemaakt.