


Update oplossing in geval van extra tabelrij.


Als de standaard updateprocedure zeer snel afgerond is (na het starten van het bestand "updater.exe"), kan het zijn dat de update niet correct is uitgevoerd door de aanwezigheid van een extra rij in de IBV-tabel "Programma".

Hieronder het stappenplan om de aanwezigheid van de extra rij te controleren en hoe deze te verwijderen t.b.v. de update.

-----  
Ga naar het startmenu en kies dan voor:



Er start nu een nieuw venster met ongeveer de volgende inhoud (paden zijn afhankelijk van de installatie)



```
I.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;D:\informix\BIN\D:\informix\

d:\informix\ids\11.50>set CLASSPATH=d:\informix\ids\11.50\extend\krakatoa\krakatoa.jar;d:\informix\ids\11.50\extend\krakatoa\jdbc.jar;

d:\informix\ids\11.50>set DBTEMP=d:\informix\ids\11.50\infxtmp

d:\informix\ids\11.50>set CLIENT_LOCALE=EN_US.CP1252

d:\informix\ids\11.50>set DB_LOCALE=EN_US.8859-1


d:\informix\ids\11.50>mode con codepage select=1252

Status for device CON:
-----
Lines:          300
Columns:        80
Keyboard rate:  31
Keyboard delay: 1
Code page:      1252

d:\informix\ids\11.50>
```

De cursor bevindt zich standaard direct na het > teken. Typ dan het commando: dbaccess  
**d:\informix\ids\11.50>dbaccess**


Een nieuw venster verschijnt:



```
DBACCESS: Query-language Connection Database Table Session Exit
Use SQL query language.

----- Press CTRL-W for Help -----
```

Druk op enter en er verschijnt:



```
SELECT DATABASE >>
Select a database with the Arrow Keys, or enter a name, then press Return.


----- Press CTRL-W for Help -----

eft@ol_ibv v2014@ol_ibv
informa@ol_ibv vg24@ol_ibv
lex01@ol_ibv wom@ol_ibv
lex02_v14@ol_ibv
sysadmin@ol_ibv
sysmaster@ol_ibv
sysuser@ol_ibv
sysutils@ol_ibv
v2012@ol_ibv
```

Kies de database waar de betreffende rij uit de tabel "Programma" verwijderd moet worden en druk op de Enter-toets.

Noot: in elk geval niet één van de databases kiezen die met "sys" in de naam beginnen!

Vervolgens verschijnt het volgende venster:




```
SQL: New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Enter new SQL statements using SQL editor.

----- informa@ol_ibv ----- Press CTRL-W for Help -----

Database selected.
```

De database is nu gekozen. Nu eerst de tabel oproepen om te zien of de betreffende rij in de tabel "Programma" aanwezig is.

Druk op Enter en typ het commando: `Select * from programma`




```

DBAccess
NEW:  ESC    = Done editing
      CTRL-X = Delete character

----- informa@o

select * from programma
    
```

Druk nu op de Esc-toets, en kies dan voor [ Run ]




```

DBAccess
SQL:  New Run Modify U
Run the current SQL statem

----- in

select * from programma
    
```

De inhoud van de tabel Programma wordt nu getoond:



```

DBAccess
SQL:  New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Run the current SQL statements.

----- informa@ol_ibv ----- Press CTRL-W for Help -----

programma_id  programmaomschr          versienr  programmadatum
IBV           I.B.V.                   2012.1   01/16/2012
BSC           B.S.C.                   2012.1   01/16/2012
FMP           F.M.P.                   2012.1   01/16/2012
GGA           G.G.A.                   2012.1   01/16/2012
HS            H.S.                     2012.1   01/16/2012
MJP           M.J.P.                   2012.1   01/16/2012
MK            M.K.                     2012.1   01/16/2012
PJP           P.J.P.                   2012.1   01/16/2012
RBVH          R.B.V.H.                 2012.1   01/16/2012
RBVL          R.B.V.L.                 2012.1   01/16/2012
CM            C.M.                     2012.1   01/16/2012
VAS           V.A.S.                   2012.1   01/16/2012
NET           gTv                      14       01/01/2014

13 row(s) retrieved.
    
```

Indien, zoals in bovenstaande voorbeeld, de rij

NET	gTv	14	01/01/2014
-----	-----	----	------------

Aanwezig is, dient deze rij voor het uitvoeren van de database-update verwijderd te worden.

Door in het bovenste menu te kiezen voor New en vervolgens het commando in te typen:

`Delete from programma where programma_id = 'NET'` en vervolgens de Esc-toets en [ RUN ] te kiezen wordt de rij verwijderd.

De database moet nu correct ge-update kunnen worden.

---

Het programma zal na het gebruik van de verschillende modules de betreffen de rij zelf aanmaken.  
Het is dus niet noodzakelijk de betreffende rij na de update weer toe te voegen.